



Fer Servadou

Vass7R03s516-520



INRA Collection Vassal-Montpellier


353Mtp18

Handwritten notes:
+ R3 s516-520
Fer Servadou
+ R3 s516-520

4-2381

Fer Servadou





DESIGNATION : Fer Serwadou 2
 CLOS 4 PLANCHE 23 RANG 5 SOUCHE 1
 Vigueur : 3
 Port : érig - 1/2 érig - couché.
 Date de Véraison : 27.7.66
 Date de maturité : 23/9.66 +2
 Pourriture : 0
 Pédoncule : C
 Millerandage : 1
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C.
 BAIE : TG - G - M - P.
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
 Saveur : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1°
 s 23
 s 3 avec pépins - apyrène.
 s 4 Jus : inc. - coloré.
 s 5 1

DESIGNATION Fer Serwadou
 CLOS 4 PLANCHE 23 RANG 5 SOUCHE 1
 Vigueur : 3,5
 PORT : érig - 1/2 érig - couché
 Pédoncule : L - M - C
 Millerandage : 0,5
 Date de Véraison : 25-8-67
 Date de Maturité : 22-9-69 +5
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C
 BAIE / TG - G - M - P 16x15
 disc. - sph. - ell. - ov.
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb

CHARGE :

s 14
 s 26 avec pépins - apyrène
 s 30
 s 41 JUS : inc. - coloré
 s 54

DESIGNATION Fer Serwadou
 CLOS 4 PLANCHE 23 RANG 5 souche 1
 Vigueur : 4
 PORT : érig - 1/2 érig - couché.
 Pédoncule : L - M - C
 Millerandage : 0
 Date de Véraison : 29.7.70
 Date de Maturité : 1.9.70 +3
 Pourriture : 0
 GRAPPE : G - M - P : L - M - C.
 BAIE : TG - G - M - P. 15x14
 disc. - sph. - ell. - ov. -
 obov. - cyl. - fus.
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N.
 SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0
 s2 1 avec pépins - apyrène.
 s3 6 JUS : inc. - coloré.
 s4 2
 s5 3

Année : 1966

Emplacement ..cl4 P23.51..... Désignation ..Fer..servadou.....

		D A T E S						
Nombre total								
		14-3	16-3					
1	6	1	3 ✓					
2	5	1	3 ✓					
3								
4								
5	4	1	1					

Dle 16-3-1966
+4

Année : 1966

Emplacement ..cl4 P23.51..... Désignation ..Fer..Servadou.....

		D A T E S						
Nombre total								
		20-3						
1	4	2 ✓						
2	1							
3	1							
4	1							
5	1							

Dle 20-3-66
+7

Année / 1968

Emplacement 4.23.51 Désignation .. Fer... Savadou

	Nombre total	Dates					
		21.3	25.3	29.3			
1	7	1	3	5			
2	3	0	0	2			
3	3	0	0	2			
4	4	0	0	1			
5	3	0	0	3			

Ole 27-3-68 +3

ANNEE: 1994

NCM Fer 353 18 EMPLACEMENT 10 R5 1546. 550

Couche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			5	7	25.5	28.5	31.5				
2	4			3			+5					
3	6			5								
4	4			1								
5	6			3								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M - C
 Pour : Mill :
 Baie : TG - G - M - P Dim :
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
 Saveur : s - m - ar - fox - herb
 Pépins : avec - apyrène
 Port : Vigueur :

Fer

EMPLACEMENT 10 R5A 546.550

0353-18

Souche	Nb're yeux	Débourrement		Nb're grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4			9	6	27.5	31.5	4.6				
2	4			1			+3					
3	6			0	<u>Grappe</u> : G - M - P <u>Dim</u> : <u>Compacité</u> : L - M - C <u>Pour</u> : <u>Mill</u> : <u>Baie</u> : TC - G - M - P <u>Dim</u> : disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus <u>Couleur</u> : B-Gr-Rs-Rg-N <u>Fus</u> : inc - coloré <u>Saveur</u> : s - m - ar - fox - herb <u>Pépins</u> : avec - apyrène <u>Port</u> : <u>Vigueur</u> : 5 <i>évig à 1/2</i>							
4	4			1								
5	4			2								
	22			13								

Désignation :

Emplacement : 4.2351 s 1

Fer Servadou

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux (9).
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé (3) - ^{ser 2} cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à
liséré carminé, la couleur de la 2^e et de la 3^e feuille détachées
sera notée.

*Rennes
Mai 65*

Désignation :

Ter Hervadou

Emplacement :

4.2351 11

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -
duveteux (8) - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -
vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Renaud
mai 61

Emplacement :

for serwadu

4.23 51 4.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - méritaille : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies ② - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨.
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3
rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré ⑦ - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo
juin 65

Désignation : *Pin serotinus*
Emplacement : *4.23.51 11*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite 1 - moyenne (2) - grande 3.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétoux 5 -
velouté 6 - aranécoux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranécoux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 -
aranécoux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen (2) - court 3.
- 39 - glabre (4) - sétoux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 8.
- 40 - aranécoux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -
supérieur à 90° 3.

Revue juillet 65

Emplacement : 4. 23 51 4.2
Désignation : Fer Sawadon

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.¹⁰
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3.^{14x13} - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 6.
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.
29 - A jus incolore 1 - coloré 2.
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.
30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
32 - A pinceau : coloré 1 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égrenouse) 1 - difficile 2.

Calvo 66

DENOMINATION :

EMPLACEMENT : 4.23 S 1 Souche (1) 2 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2), *moyen* (2)
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sêteux (5), velouté (6), aranéux (7), duveteux (8),
cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 8 cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 67

N° d'ordre : 0353 18

Désignation : Per Servadou

Origine :

Emplacement : 4-23-81

8 - Angle des nervures	1 - 2 - 3.
9 - L ₁ /L	1 - 2 - 3.
10 - L ₂ /L	1 - 2.
11 - Lobes	1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.)	0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.)	0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme)	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme)	0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme	1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B	1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term.	1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.)	1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P.	1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L ₃ K ₄ L' ₃	1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P.	1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :	
Direction	1 - 2 - 3.
Forme	4 - 5.
Médiane/Base	6 - 7 - 8.

Pomergue 69